

Ribote

Vass6R06s016-020



Collection Vassal-Montpellier

1531Mtp3



12344  
Ribote  
6 Ry 6-16-20

Ribote



L. 27 A4

= Bon vedro 1531

von Mosand?









DESIGNATION *Ribote 1531 = Bonvedro (Pgal)*

CLOS 1 PLANCHE 27 RANG A Souche 4

Vigueur : 2.5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 7.8.73

Date de Maturité : 3.9.73  $\times + 3$

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P  $15 \times 14$

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 2

s3 1

s4 1

s5 1

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION

*Ribote 1531*

CLOS 1 PLANCHE 27 RANG A Souche 4

Vigueur : 2

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 9.8.74  $\times + 1$

Date de maturité : 20.8.74

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P  $16 \times 15$

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 0

s3 1

s4 1

s5 1

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION :

*Ribote = Bonvedro 1531*

CLOS 1 PLANCHE 27 RANG A Souche 4

Vigueur : 2.5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5.8

Date de Maturité : 4.9.75  $\times + 3$

Pourriture : 2

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P  $16 \times 15$

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 3

s3 1

s4 1

s5 1

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré



Année : 1974

Emplacement ..... 127 A 3 L ..... Désignation / ..... Ribote

		Nombre Total d'yeux	D A T E S			
			20.3	27.3		
1	3	0	2			
2	2	0	1			
3	1/4					
4						
5	2	1	2			

De 25-3-74 +5

Année : 1975

Emplacement ..... 1-27 A 4 ..... Désignation / ..... Ribote

		Nombre Total d'yeux	D A T E S			
			6.3	10.3		
1	3	1	2			
2	3	0	0			
3	2	1	2			
4	1/4					
5		3	0	0		

-3  
De 10-3-75

Année : 1976

Emplacement ..... 1 - 27 A4 ..... Désignation / Ribote

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		15.3	19.3				
1	5	0	0				
2	6	3	3				
3	8						
4	8						
5	4	1	3		+1		

D & 17.3.76

ANNEE: 1994.

NOM Ribote

EMPLACEMENT 1 27 A4

6 R 6 16.20

153103

Couche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1				4		22.5	24.5	26.5				
2				2			+1					
3				2								
4												
5				0								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rq-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :



Désignation :

Ribote

Emplacement :

1-27 A4-1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -  
cotonneux 9.  
42 - blanc (0) <sup>1<sup>re</sup></sup> fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 <sup>1<sup>re</sup></sup> jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert <sup>ou</sup> (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -  
duveteuses (8) - cotonneuses 9. <sup>1<sup>re</sup></sup>  
44 - blanches (0) <sup>1<sup>re</sup></sup> fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 -  
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -  
vertes (8) <sup>jaune</sup> - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille  
détachées sera notée.

Calvo72

Désignation : *Ribote*

Emplacement :

*1-27A4 4.1*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune (5) à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 72*



N° ordre

Riboté

Désignation :

1.27 A4

VASSAL

Planche

côté N°

Souche

(1)

2

3

4

5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - œufs : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) *lig. base*  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) *lig.* - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 73



Désignation :

Ribote

Emplacement :

1-27 A4 s. 1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire (6).

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 22



N° d'ordre

Rilote  
1- 27A4

Désignation

VASSAL planche côté N° souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2)<sup>13</sup> - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification (8).  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3)<sup>16 x 15</sup> - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (8) - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
27 - Très pruinée (1) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2)<sup>lég.</sup> - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. avec pépins (8).  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré (8)<sup>lég.</sup> - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

- Calvo 74



01  
14

DENOMINATION /  
EMPLACEMENT /

Ribote

1-27A4A.2

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2), ~~moyen~~ (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : .....9 cms  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo74



N° d'ordre : 1531.03

Désignation : Ribote = Bonnedro

Origine :

Emplacement : 1.27.A4

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - (3)  
9 -  $L_1/L$  ..... (1) - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  ..... (1) - (2)  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3)  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - (1) - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (5)  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - (8)  
16 - Dents : ferme ..... (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - (3)  
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - (3)  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - (9)  
21 - Angle  $L_3$   $\angle$   $L'_3$  ..... (1) - (2) - 3.  
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5)  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 73